



雨降りだってあんしん。
家族みんなのらんどりあII



このカタログはメーカーカタログの重要部分をピックアップして再編集してございます

2P ~ 3P	商品紹介
4P ~ 5P	商品体系
6P ~ 7P	商品特長
8P ~ 11P	製品価格表
12P ~ 13P	オプション
14P ~ 15P	規格寸法
16P	使用注意書



Laundria II

商品紹介

「らんどりあII」は 4タイプで構成されています。

暮らしに合わせて選べる機能的空間、やすらぎの空間。
そんな快適空間を「らんどりあII」がお届けします。
標準タイプから土間タイプ、柱建タイプ、屋根置タイプまで、
敷地や設置場所に合わせて選べるうれしい4タイプ。
屋根形状は、優しいカーブラインのアール屋根タイプと
シャープな直線フォルムのフラット屋根タイプの2タイプ
皆様の便利で快適な暮らしをサポートします。

柱建タイプ

屋根置タイプ



土間タイプ

標準タイプ

土間の上に設置する 土間タイプ 1階用

ガーデンスペースや収納スペースとして
最適な1階用タイプです。



■仕様／関東間（一般地域向）間口:2.0間×奥行:6.0尺 シャンパングレー色

屋根部／アール屋根タイプ
屋根材／ポリカーボネート（透明）
前面開口部／テラス戸

右側面開口部／FIX窓+ドア
左側面開口部／高窓
ランマ部／FIX窓

¥665,100

優しいカーブラインの
アール屋根タイプ



■仕様／関東間（一般地域向）間口:2.0間×奥行:6.0尺 シャンパングレー色

屋根部／アール屋根タイプ
屋根材／ポリカーボネート（ブルー）
前面開口部／テラス戸
右側面開口部／テラス戸
左側面開口部／テラス戸
床部／デッキ材（チェック）
オプション／竿掛け

※価格にはオプションは含まれておりません。

¥670,300

お部屋との一体感がうまれる 標準タイプ 1階用

お天気を気にせずラクラクお洗濯。
ライフスタイルに合わせた使い方ができます。



多目的スペース

らんどりあII



シャープな直線ラインの
フラット屋根タイプ



屋根上の開口部を利用する
屋根置タイプ **2階用**

屋根の上のデッドスペースを有効利用できます。

2階の開口部を利用する
柱建タイプ **2階用**

開口部の多目的利用を可能にした2階用タイプです。



■仕様/関東間(一般地域向) 間口:2.0間×奥行:5.0尺 ブロンズ色

屋根部/フラット屋根タイプ 右側面開口部/FIX窓+FIX窓
屋根材/ポリカーボネート(ブラウン) 左側面開口部/テラス戸
前面開口部/テラス戸 床部/デッキ材(チェック)

※G型バルコニーへの取付けはできません。

¥778,500

■仕様/関東間(一般地域向) 間口:2.0間×奥行:4.0尺 ブラック色

屋根部/アール屋根タイプ 右側面開口部/高窓
屋根材/ポリカーボネート(ブルー) 左側面開口部/高窓
前面開口部/高窓+高窓 床部/デッキ材(チェック)

※G型バルコニーへの取付けはできません。

¥781,900

新しい空間の誕生
ウォーキング仕様 **1階用**

ノンレールだからお部屋との一体感が生まれます。

快適ウインドー

MADiO P・J
+

多目的スペース
らんどりあII



マディオPウォーキング



マディオJウォーキング

「マディオウォーキング」と「らんどりあII」の組み合わせなら、お部屋と一体感が生まれ開放感のある空間が楽しめます。床がフラットになってつながるから小さなお子様やお年寄りも安心してご利用いただけます。

※ノンレールサッシ「マディオウォーキング」本体の価格および詳細については住宅建材事業部のカタログをご参照ください。



商品特長

新しい構造やうれしい機能が満載!

屋根形状

屋根形状はアール屋根とフラット屋根の2タイプ。



アール屋根タイプ



フラット屋根タイプ

デッキ材



チェック

柁目調

商品色

選べる5色。全色同一価格です。



屋根材

充実の屋根材バリエーション。

ポリカーボネート板



ブラウンスモーク



ブルースモーク



透明

耐衝撃性においてアクリル板の約20～30倍の強度を持っており、紫外線をほとんどカットする他、超低温時にも硬化せず寒冷地での使用にも適しています。

熱線遮断ポリカーボネート板



ブルースモーク

ポリカーボネートの持つ強度特性はそのままに紫外線はもちろん、熱線もカットし、太陽下での温度上昇を抑えます。

FRP板




半透明

優れた強度特性と耐候性を実現。自然光を取入れながら紫外線をほとんどカット。外部からの視線も気になりません。

土間調整材(土間タイプ用)

土間調整材セットで傾斜地でも施工可能です。

水勾配のある場合でもオプションの土間調整材セットで、簡単に水平へ調整できますので、確実な施工が可能です。〈設置面の勾配2°に対して調整可能です〉



フラット構造

下枠と床部の段差が少ないやさしい設計。

開口部の下枠と床部の段差を少なくしたやさしい設計。掃除や出入りがスムーズでラクラクです。



らんどりあⅡの居室としての使用はご遠慮ください。



オプション

天井カーテン

フック棒

関東間のみ

耐候性に優れた内付型の折りたたみ式天井カーテン。



天井カーテン



フック棒

耐候性に優れた便利な折りたたみ式天井カーテンです。強い直射日光から室温の上昇を抑えるとともに隣家からの視線も遮断します。天井カーテンの開閉に必要なフック棒も合わせてお求めください。

換気扇

側面に換気扇を組み合わせることで、通風・換気もスムーズ。洗濯物を効率よく乾かすことができます。

※換気扇はアール屋根タイプ用です。
(フラット屋根タイプには規格されておりません。)
左右どちらの側でも取付可能です。



ドアクローザー

ドアの閉まる速度を調節できるドアクローザー。開き角度は任意で設定でき、その角度以上あけるとドアが閉まるストッパー機能付です。



カーテンレール用竿掛けセット

伸縮式竿掛けセット


カーテンレールとの併用が可能なカーテンレール用竿掛けセットと、取付けが簡単なうえ、使用位置を上下に調整できる伸縮式竿掛けセットの2種類をご用意しました。



※カーテンレールは市販のものをお買い求めください。



カーテンレール用竿掛けセット



伸縮式竿掛けセット

ドレインエルボ

掃除が簡単なドレインエルボを採用。

雨樋内部に詰まったゴミを簡単に取除くことができるドレインエルボを採用し、メンテナンスが楽になりました。





※ウォーキング仕様にはブロンズ色は規格しておりません。 ブラウンスモーク ブルースモーク 透明 ブルースモーク 半透明

一般地域向 関東間

※ B W K UG H のように記号に色が付いている商品は受注生産品ですので、納期に多少の猶予をいただきます。屋根材が FRP板 の場合、全て受注生産品となります。

H=1950			アール屋根タイプ			フラット屋根タイプ		
屋根仕様			アール屋根タイプ			フラット屋根タイプ		
タイプ	奥行 D(mm)	間口 L(mm)	1.0間	1.5間	2.0間	1.0間	1.5間	2.0間
			(1,820)	(2,730)	(3,640)	(1,820)	(2,730)	(3,640)
標準タイプ ヘテッキ材仕様	3.0尺 (870)	ポリカーボネート板 熱線遮断ポリカ板 FRP板	BWKUGH ¥392,000	BWKUGH ¥471,100	BWKUGH ¥524,800	BWKUGH ¥382,300	BWKUGH ¥458,000	BWKUGH ¥511,600
			BWKUGH ¥400,000	BWKUGH ¥480,900	BWKUGH ¥536,400	BWKUGH ¥388,500	BWKUGH ¥465,500	BWKUGH ¥520,400
	4.0尺 (1,170)	ポリカーボネート板 熱線遮断ポリカ板 FRP板	BWKUGH ¥421,300	BWKUGH ¥508,400	BWKUGH ¥570,200	BWKUGH ¥411,000	BWKUGH ¥494,600	BWKUGH ¥556,200
			BWKUGH ¥430,900	BWKUGH ¥520,200	BWKUGH ¥584,200	BWKUGH ¥418,600	BWKUGH ¥503,900	BWKUGH ¥567,200
	5.0尺 (1,470)	ポリカーボネート板 熱線遮断ポリカ板 FRP板	BWKUGH ¥457,000	BWKUGH ¥552,700	BWKUGH ¥623,400	BWKUGH ¥447,900	BWKUGH ¥540,100	BWKUGH ¥610,600
			BWKUGH ¥467,800	BWKUGH ¥566,200	BWKUGH ¥639,600	BWKUGH ¥458,500	BWKUGH ¥553,500	BWKUGH ¥626,800
	6.0尺 (1,770)	ポリカーボネート板 熱線遮断ポリカ板 FRP板	BWKUGH ¥489,100	BWKUGH ¥592,100	BWKUGH ¥670,300	BWKUGH ¥477,300	BWKUGH ¥576,400	BWKUGH ¥654,000
			BWKUGH ¥503,500	BWKUGH ¥610,800	BWKUGH ¥693,300	BWKUGH ¥490,100	BWKUGH ¥592,700	BWKUGH ¥673,800
	9.0尺 (2,670)	ポリカーボネート板 熱線遮断ポリカ板 FRP板	BWKUGH ¥718,900	BWKUGH ¥845,200	BWKUGH ¥948,400	BWKUGH ¥690,800	BWKUGH ¥814,900	BWKUGH ¥915,600
			BWKUGH ¥738,700	BWKUGH ¥870,200	BWKUGH ¥978,600	BWKUGH ¥708,400	BWKUGH ¥837,100	BWKUGH ¥942,400
ウォーキング仕様加算表			WKUGH +¥14,300	WKUGH +¥17,700	WKUGH +¥22,700	WKUGH +¥14,300	WKUGH +¥17,700	WKUGH +¥22,700

- 上記価格には、網戸、床材（デッキ材）が含まれております。●デッキ材はチェック・柂目調とも同額です。
- 上記価格には、ガラス代は含まれておりません。●引違い障子（テラス戸・高窓・ランマ窓）にはビートは含まれておりません。
- 上記以外の前面・側面開口部バリエーションがありますので、お好みに合わせて組み合わせが可能です。

■ランマFIX窓を取付ける場合

奥行	間口	1.0間	1.5間	2.0間
3.0R		+¥ 85,100	+¥ 99,200	+¥ 109,200
4.0R		+¥ 91,800	+¥ 105,900	+¥ 115,900
5.0R		+¥ 98,500	+¥ 112,600	+¥ 122,600
6.0R		+¥ 105,100	+¥ 119,200	+¥ 129,200
9.0R		+¥ 127,800	+¥ 141,900	+¥ 151,900

■ランマ窓を取付ける場合

奥行	間口	1.0間	1.5間	2.0間
3.0R		+¥ 175,700	+¥ 208,900	+¥ 223,100
4.0R		+¥ 184,100	+¥ 217,300	+¥ 231,500
5.0R		+¥ 192,600	+¥ 225,800	+¥ 240,000
6.0R		+¥ 201,200	+¥ 234,400	+¥ 248,600
9.0R		+¥ 264,100	+¥ 297,300	+¥ 311,500



アーブル屋根タイプ



フラット屋根タイプ

一般地域向

関西間

※ B W K U H のように記号に色が付いている商品は受注生産品ですので、納期に多少の猶予をいただきます。屋根材が FRP板 の場合、全て受注生産品となります。

H=1950			アーブル屋根タイプ			フラット屋根タイプ			
屋根仕様			アーブル屋根タイプ			フラット屋根タイプ			
タイプ	間口 L(mm)	奥行 D(mm)	1.0間	1.5間	2.0間	1.0間	1.5間	2.0間	
			(2,022)	(3,033)	(4,044)	(2,022)	(3,033)	(4,044)	
標準タイプ (デッキ材仕様)	3.0尺 (870)	ポリカーボネート板	B W K U H ¥405,500	B W K U H ¥489,300	B W K U H ¥546,700	B W K U H ¥395,700	B W K U H ¥476,100	B W K U H ¥533,400	
		熱線遮断ポリカ板 FRP板	B W K U H ¥413,900	B W K U H ¥499,700	B W K U H ¥559,100	B W K U H ¥402,700	B W K U H ¥484,800	B W K U H ¥543,800	
	4.0尺 (1,170)	ポリカーボネート板	B W K U H ¥436,300	B W K U H ¥528,200	B W K U H ¥594,100	B W K U H ¥425,900	B W K U H ¥514,300	B W K U H ¥580,000	
		熱線遮断ポリカ板 FRP板	B W K U H ¥446,500	B W K U H ¥540,900	B W K U H ¥609,300	B W K U H ¥434,700	B W K U H ¥525,400	B W K U H ¥593,400	
	5.0尺 (1,470)	ポリカーボネート板	B W K U H ¥474,200	B W K U H ¥575,000	B W K U H ¥650,600	B W K U H ¥465,000	B W K U H ¥562,300	B W K U H ¥637,700	
		熱線遮断ポリカ板 FRP板	B W K U H ¥485,800	B W K U H ¥589,700	B W K U H ¥668,400	B W K U H ¥475,600	B W K U H ¥575,700	B W K U H ¥653,900	
	6.0尺 (1,770)	ポリカーボネート板	B W K U H ¥508,100	B W K U H ¥616,500	B W K U H ¥700,200	B W K U H ¥496,200	B W K U H ¥600,700	B W K U H ¥683,800	
		熱線遮断ポリカ板 FRP板	B W K U H ¥521,300	B W K U H ¥633,400	B W K U H ¥720,800	B W K U H ¥509,600	B W K U H ¥617,900	B W K U H ¥704,800	
	9.0尺 (2,670)	ポリカーボネート板	B W K U H ¥745,500	B W K U H ¥878,200	B W K U H ¥988,600	B W K U H ¥716,200	B W K U H ¥846,300	B W K U H ¥953,900	
		熱線遮断ポリカ板 FRP板	B W K U H ¥766,700	B W K U H ¥905,300	B W K U H ¥1,021,600	B W K U H ¥736,600	B W K U H ¥872,700	B W K U H ¥986,300	
	ウォーキング仕様加算表			W K U H +¥15,600	W K U H +¥19,000	W K U H +¥24,500	W K U H +¥15,600	W K U H +¥19,000	W K U H +¥24,500

- 上記価格には、網戸、床材（デッキ材）が含まれております。●デッキ材はチェック・柂目調とも同額です。
- 上記価格には、ガラス代は含まれておりません。●引違い障子（テラス戸・高窓・ランマ窓）にはビートは含まれておりません。
- 上記以外の前面・側面開口部バリエーションがありますので、お好みに合わせて組み合わせが可能です。

■ランマFIX窓を取付ける場合

奥行	間口	1.0間	1.5間	2.0間
3.0尺		+¥ 87,400	+¥ 102,600	+¥ 113,400
4.0尺		+¥ 94,100	+¥ 109,300	+¥ 120,100
5.0尺		+¥ 100,800	+¥ 116,000	+¥ 126,800
6.0尺		+¥ 107,400	+¥ 122,600	+¥ 133,400
9.0尺		+¥ 130,100	+¥ 145,300	+¥ 156,100



※ウォーキング仕様にはブロンズ色は規格しておりません。ブロンズモック プルースモック 透明 プルースモック 半透明

一般地域向

関東間

※ B W K UG H のように記号に色が付いている商品は受注生産品ですので、納期に多少の猶予をいただきます。屋根材が FRP板 の場合、全て受注生産品となります。

H=1750・H=1950			アール屋根タイプ			フラット屋根タイプ		
屋根仕様			アール屋根タイプ			フラット屋根タイプ		
タイプ	間口 L (mm)	奥行 D (mm)	1.0間	1.5間	2.0間	1.0間	1.5間	2.0間
			(1,820)	(2,730)	(3,640)	(1,820)	(2,730)	(3,640)
柱建タイプ	3.0尺 (870)	ポリカーボネート板	B W K UG H ¥528,800	B W K UG H ¥627,900	B W K UG H ¥697,300	B W K UG H ¥519,100	B W K UG H ¥614,800	B W K UG H ¥684,100
		熱線遮断ポリカ板 FRP板	B W K UG H ¥536,800	B W K UG H ¥637,700	B W K UG H ¥708,900	B W K UG H ¥525,300	B W K UG H ¥622,300	B W K UG H ¥692,900
	4.0尺 (1,170)	ポリカーボネート板	B W K UG H ¥565,700	B W K UG H ¥672,800	B W K UG H ¥750,300	B W K UG H ¥555,400	B W K UG H ¥659,000	B W K UG H ¥736,300
		熱線遮断ポリカ板 FRP板	B W K UG H ¥575,300	B W K UG H ¥684,600	B W K UG H ¥764,300	B W K UG H ¥563,000	B W K UG H ¥668,300	B W K UG H ¥747,300
	5.0尺 (1,470)	ポリカーボネート板	B W K UG H ¥609,600	B W K UG H ¥725,300	B W K UG H ¥811,700	B W K UG H ¥600,500	B W K UG H ¥712,700	B W K UG H ¥798,900
		熱線遮断ポリカ板 FRP板	B W K UG H ¥620,400	B W K UG H ¥738,800	B W K UG H ¥827,900	B W K UG H ¥611,100	B W K UG H ¥726,100	B W K UG H ¥815,100
	6.0尺 (1,770)	ポリカーボネート板	B W K UG H ¥651,500	B W K UG H ¥774,500	B W K UG H ¥868,400	B W K UG H ¥639,700	B W K UG H ¥758,800	B W K UG H ¥852,100
		熱線遮断ポリカ板 FRP板	B W K UG H ¥665,900	B W K UG H ¥793,200	B W K UG H ¥891,400	B W K UG H ¥652,500	B W K UG H ¥775,100	B W K UG H ¥871,900
屋根置タイプ	3.0尺 (870)	ポリカーボネート板	B W K UG H ¥512,900	B W K UG H ¥612,000	B W K UG H ¥681,400	B W K UG H ¥503,200	B W K UG H ¥598,900	B W K UG H ¥668,200
		熱線遮断ポリカ板 FRP板	B W K UG H ¥520,900	B W K UG H ¥621,800	B W K UG H ¥693,000	B W K UG H ¥509,400	B W K UG H ¥606,400	B W K UG H ¥677,000
	4.0尺 (1,170)	ポリカーボネート板	B W K UG H ¥549,800	B W K UG H ¥656,900	B W K UG H ¥734,400	B W K UG H ¥539,500	B W K UG H ¥643,100	B W K UG H ¥720,400
		熱線遮断ポリカ板 FRP板	B W K UG H ¥559,400	B W K UG H ¥668,700	B W K UG H ¥748,400	B W K UG H ¥547,100	B W K UG H ¥652,400	B W K UG H ¥731,400
	5.0尺 (1,470)	ポリカーボネート板	B W K UG H ¥593,700	B W K UG H ¥709,400	B W K UG H ¥795,800	B W K UG H ¥584,600	B W K UG H ¥696,800	B W K UG H ¥783,000
		熱線遮断ポリカ板 FRP板	B W K UG H ¥604,500	B W K UG H ¥722,900	B W K UG H ¥812,000	B W K UG H ¥595,200	B W K UG H ¥710,200	B W K UG H ¥799,200
	6.0尺 (1,770)	ポリカーボネート板	B W K UG H ¥635,600	B W K UG H ¥758,600	B W K UG H ¥852,500	B W K UG H ¥623,800	B W K UG H ¥742,900	B W K UG H ¥836,200
		熱線遮断ポリカ板 FRP板	B W K UG H ¥650,000	B W K UG H ¥777,300	B W K UG H ¥875,500	B W K UG H ¥636,600	B W K UG H ¥759,200	B W K UG H ¥856,000

- 上記価格には、網戸、床材（デッキ材）が含まれております。●デッキ材はチェック・柵目調ともに同額です。
- 上記価格には、ガラス代は含まれておりません。●引違い障子（テラス戸・高窓・ランマ窓）にはビードは含まれておりません。
- 上記以外の前面・側面開口部バリエーションがありますので、お好みに合わせて組み合わせが可能です。

商品色	B ブロンズ	W ホワイト	K ブラック	UG UG	H ブラウン	屋根材	ポリカーボネート	熱線遮断 ポリカーボネート	FRP	デッキ材	チェック	珪目調
	●	●	●	●	●							

※ウォーキング仕様にはブロンズ色は規格しておりません。ブラウン・スモーク・ブルースモーク 透明・ブルースモーク 半透明

一般地域向

関東間

※ B W K UG H のように記号に色が付いている商品は受注生産品ですので、納期に多少の猶予をいただきます。屋根材が FRP板 の場合、全て受注生産品となります。

H=1950 ランマFIX付			アール屋根タイプ			フラット屋根タイプ			
屋根仕様			アール屋根タイプ			フラット屋根タイプ			
タイプ	間口 L (mm)	奥行 D (mm)	1.0間	1.5間	2.0間	1.0間	1.5間	2.0間	
			(1,820)	(2,730)	(3,640)	(1,820)	(2,730)	(3,640)	
土間タイプ	3.0尺 (870)		ポリカーボネート板	B W K UG H ¥393,100	B W K UG H ¥466,200	B W K UG H ¥509,500	B W K UG H ¥383,400	B W K UG H ¥453,100	B W K UG H ¥496,300
			熱線遮断ポリカーボネート板 FRP板	B W K UG H ¥401,100	B W K UG H ¥476,000	B W K UG H ¥521,100	B W K UG H ¥389,600	B W K UG H ¥460,600	B W K UG H ¥505,100
	4.0尺 (1,170)		ポリカーボネート板	B W K UG H ¥468,300	B W K UG H ¥544,300	B W K UG H ¥590,500	B W K UG H ¥458,000	B W K UG H ¥530,500	B W K UG H ¥576,500
			熱線遮断ポリカーボネート板 FRP板	B W K UG H ¥477,900	B W K UG H ¥556,100	B W K UG H ¥604,500	B W K UG H ¥465,600	B W K UG H ¥539,800	B W K UG H ¥587,500
	5.0尺 (1,470)		ポリカーボネート板	B W K UG H ¥493,900	B W K UG H ¥573,600	B W K UG H ¥623,700	B W K UG H ¥484,800	B W K UG H ¥561,000	B W K UG H ¥610,900
			熱線遮断ポリカーボネート板 FRP板	B W K UG H ¥504,700	B W K UG H ¥587,100	B W K UG H ¥639,900	B W K UG H ¥495,400	B W K UG H ¥574,400	B W K UG H ¥627,100
	6.0尺 (1,770)		ポリカーボネート板	B W K UG H ¥521,900	B W K UG H ¥604,100	B W K UG H ¥656,700	B W K UG H ¥510,100	B W K UG H ¥588,400	B W K UG H ¥640,400
			熱線遮断ポリカーボネート板 FRP板	B W K UG H ¥536,300	B W K UG H ¥622,800	B W K UG H ¥679,700	B W K UG H ¥522,900	B W K UG H ¥604,700	B W K UG H ¥660,200
	9.0尺 (2,670)		ポリカーボネート板	B W K UG H ¥707,600	B W K UG H ¥800,000	B W K UG H ¥863,800	B W K UG H ¥679,500	B W K UG H ¥769,700	B W K UG H ¥831,000
			熱線遮断ポリカーボネート板 FRP板	B W K UG H ¥727,400	B W K UG H ¥825,000	B W K UG H ¥894,000	B W K UG H ¥697,100	B W K UG H ¥791,900	B W K UG H ¥857,800

- 上記価格には、網戸が含まれております。●上記価格には、ガラス代は含まれておりません。
- 引違い障子（テラス戸・高窓・ランマ窓）にはビードは含まれておりません。
- 上記以外の前面・側面開口部バリエーションがありますので、お好みに合わせて組み合わせが可能です。

■ランマ窓を前面に取付ける場合

間口	1.0間	1.5間	2.0間
	+ ¥37,500	+ ¥56,600	+ ¥60,800

■ランマ窓を両側面に取付ける場合

奥行	3.0尺	4.0尺	5.0尺	6.0尺	9.0尺
	+ ¥53,100	+ ¥54,800	+ ¥56,600	+ ¥58,600	+ ¥98,800

※ [B][W][K][U][G][H] のように記号に色がついている商品は受注生産品ですので、納期に多少の猶予をいただきます。


換気扇セット



規格略称名	価格
FY-20WU3T [S]	¥18,700

※電源コード長さ:70cm

換気扇パネルセット




材質/ポリカーボネート
カラー/透明色

■アール屋根タイプ用

奥行(D)	規格略称名	価格
3.0尺	WE-R03P [S]	¥9,800
4.0尺	WE-R04P [S]	¥12,700
5.0尺	WE-R05P [S]	¥15,000
6.0尺	WE-R06P [S]	¥19,600
9.0尺	WE-R09P [S]	¥23,000

※アール屋根タイプのための規格です。

土間調整材セット



■前面用

間口(L)	規格略称名	価格	適用
1.0間用	WE-10GA [B][W][K][U][G][H]	¥18,400	奥行6尺まで
1.5間用	WE-15GA [B][W][K][U][G][H]	¥26,300	奥行6尺まで
2.0間用	WE-20GA [B][W][K][U][G][H]	¥35,100	奥行6尺まで
1.0間用	WE-109GA [B][W][K][U][G][H]	¥21,400	奥行9尺
1.5間用	WE-159GA [B][W][K][U][G][H]	¥30,800	奥行9尺
2.0間用	WE-209GA [B][W][K][U][G][H]	¥41,500	奥行9尺

■側面用

奥行(D)	規格略称名	価格
3.0尺	WE-03GA [B][W][K][U][G][H]	¥11,000
4.0尺	WE-04GA [B][W][K][U][G][H]	¥15,600
5.0尺	WE-05GA [B][W][K][U][G][H]	¥18,300
6.0尺	WE-06GA [B][W][K][U][G][H]	¥20,200
9.0尺	WE-09GA [B][W][K][U][G][H]	¥28,200

天井カーテン (関東間のみ)



規格略称名	価格	備考
WR-TF [S]	¥3,000	φ=1,800

■アール屋根タイプ用

間口(L) 奥行(D)	価格		
	1.0間	1.5間	2.0間
3.0尺 [B][W][K][U][G][H]	¥78,100	[B][W][K][U][G][H] ¥117,200	[B][W][K][U][G][H] ¥156,200
4.0尺 [B][W][K][U][G][H]	¥83,600	[B][W][K][U][G][H] ¥125,500	[B][W][K][U][G][H] ¥167,200
5.0尺 [B][W][K][U][G][H]	¥92,400	[B][W][K][U][G][H] ¥138,600	[B][W][K][U][G][H] ¥184,800
6.0尺 [B][W][K][U][G][H]	¥97,900	[B][W][K][U][G][H] ¥146,900	[B][W][K][U][G][H] ¥195,800
9.0尺 [B][W][K][U][G][H]	¥152,900	[B][W][K][U][G][H] ¥229,400	[B][W][K][U][G][H] ¥305,800

■フラット屋根タイプ用

間口(L) 奥行(D)	価格		
	1.0間	1.5間	2.0間
3.0尺 [B][W][K][U][G][H]	¥69,300	[B][W][K][U][G][H] ¥104,000	[B][W][K][U][G][H] ¥138,600
4.0尺 [B][W][K][U][G][H]	¥73,700	[B][W][K][U][G][H] ¥110,600	[B][W][K][U][G][H] ¥147,400
5.0尺 [B][W][K][U][G][H]	¥80,300	[B][W][K][U][G][H] ¥120,500	[B][W][K][U][G][H] ¥160,600
6.0尺 [B][W][K][U][G][H]	¥84,700	[B][W][K][U][G][H] ¥127,100	[B][W][K][U][G][H] ¥169,400
9.0尺 [B][W][K][U][G][H]	¥134,900	[B][W][K][U][G][H] ¥202,400	[B][W][K][U][G][H] ¥269,800

※カーテンレールセットとカーテン本体セットの組合わせ価格です。
※天井カーテン取付けの際はフック棒も合わせてお求めください。

中棧セット (テラス戸用)



■前面用 (関東間)

間口(L)	規格略称名	価格	適用
1.0間用	NWE-W17N [B][W][K][U][G][H]	¥9,200	2本入
1.5間用	NWE-W26N [B][W][K][U][G][H]	¥13,700	4本入
2.0間用	NWE-W35N [B][W][K][U][G][H]	¥18,200	4本入

■前面用 (関西間)

間口(L)	規格略称名	価格	適用
1.0間用	NWEK-W19N [B][W][K][U][G][H]	¥9,800	2本入
1.5間用	NWEK-W29N [B][W][K][U][G][H]	¥14,700	4本入
2.0間用	NWEK-W39N [B][W][K][U][G][H]	¥19,600	4本入

■側面用

奥行(D)	規格略称名	価格	適用
5.0尺用	NWE-D14N [B][W][K][U][G][H]	¥8,100	2本入
6.0尺用	NWE-D17N [B][W][K][U][G][H]	¥9,200	2本入
9.0尺用	NWE-D26N [B][W][K][U][G][H]	¥13,700	4本入

伸縮式竿掛けセット



① 寸法調整幅

T-21	600mm ~1000mm
T-21L	1100mm ~1500mm

規格略称名	価格	適用
T-21(1)-1 [B][W][K][U][G][H]	¥5,500	1セット1本入
T-21(2)-1 [B][W][K][U][G][H]	¥11,000	1セット2本入
T-21L(1) [B][W][K][U][G][H]	¥7,700	1セット1本入
T-21L(2) [B][W][K][U][G][H]	¥15,400	1セット2本入

※天井カーテンとは同時に使用できません。(取付不可)
※一般地域向1.5間以下、積雪地域向1.0間以下には取付できません。

カーテンレール用竿掛けセット



規格略称名	価格	適用
T-42(2) [B][W][K][U][G][H]	¥13,800	1セット2本入

※カーテンレールは市販品をお求めください。

ドアクローザー



規格略称名	価格
TKGP-122 [B][W][K][U][G][H][S]	¥12,000

網戸セット



テラス戸用

H=1,750用

■前面用 (関東間)

間口(L)	規格略称名	価格	適用
1.0間用	MWE-W1717	¥11,700	1枚入
1.5間用	MWE-W2617	¥19,400	2枚入
2.0間用	MWE-W3517	¥21,300	2枚入

■側面用

奥行(D)	規格略称名	価格	適用
5.0尺用	MWEK-D1417	¥10,800	1枚入
6.0尺用	MWE-D1717	¥11,700	1枚入

H=1,950用

■前面用 (関東間)

間口(L)	規格略称名	価格	適用
1.0間用	MWE-W1719	¥11,700	1枚入
1.5間用	MWE-W2619	¥19,400	2枚入
2.0間用	MWE-W3519	¥21,300	2枚入

■前面用 (関西間)

間口(L)	規格略称名	価格	適用
1.0間用	MWEK-W1919	¥12,600	1枚入
1.5間用	MWEK-W2919	¥20,900	2枚入
2.0間用	MWEK-W3919	¥22,900	2枚入

■側面用

奥行(D)	規格略称名	価格	適用
5.0尺用	MWE-D1419	¥10,800	1枚入
6.0尺用	MWE-D1719	¥11,700	1枚入
9.0尺用	MWE-D2619	¥19,200	2枚入

高窓用

■前面用 (関東間)

間口(L)	規格略称名	価格	適用
1.0間用	MWE-W1709	¥7,300	1枚入
1.5間用	MWE-W2609	¥10,800	2枚入

ランマ窓用

■前面用 (関東間)

間口(L)	規格略称名	価格	適用
1.0間用	MWE-W1704	¥7,100	1枚入
1.5間用	MWE-W2604	¥6,200	1枚入


■側面用

奥行(D)	規格略称名	価格	適用
3.0尺用	MWE-D0809	¥6,000	1枚入
4.0尺用	MWE-D1109	¥6,400	1枚入
5.0尺用	MWE-D1409	¥6,900	1枚入
6.0尺用	MWE-D1709	¥7,300	1枚入

■側面用

奥行(D)	規格略称名	価格	適用
3.0尺用	MWE-D0804	¥5,800	1枚入
4.0尺用	MWE-D1104	¥6,200	1枚入
5.0尺用	MWE-D1404	¥6,600	1枚入
6.0尺用	MWE-D1704	¥7,100	1枚入
9.0尺用	MWE-D2604	¥6,500	1枚入


戸袋逃げ柱セット



※図はランマなしタイプです。

規格略称名	価格	適用
WE-TN	¥23,000	1セット1本入

戸袋逃げ柱用パネルセット



※図はランマなしタイプです。

材質/アルミ樹脂複合板
カラー/アイボリー

規格略称名	価格	適用
WE-TNP	¥13,000	1セット1枚入

ガラス厚	グレチャン3mm用	グレチャン3mm用	グレチャン5mm用
姿 図			
	PYUB164 ガラス開口11mm用	PYUB164 ガラス開口11mm用	PYUB166 ガラス開口11mm用
規格略称名	WE-UB3 (7)	WE-UB3 (15)	WE-UB5 (11)
適 用	高窓用	テラス戸用(中棧付)	テラス戸用
価 格	¥1,100/1組	¥2,500/1組	¥1,900/1組
梱包入数	1組(7m)	1組(15m)	1組(11.5m)
備 考	2枚目安	2枚目安	2枚目安

ガラス厚	グレチャン3mm用	グレチャン5mm用
姿 図		
	WB2553 ガラス開口11mm用	WB2555 ガラス開口11mm用
規格略称名	TKGP-603	TKGP-605
適 用	高窓・テラス戸用(中棧付)	テラス戸用
価 格	¥18,700/1組	¥18,700/1組
梱包入数	1組(150m)	1組(150m)

アール屋根タイプ

■規格寸法表

間口寸法 (L)

	関東間	関西間
1.0間 (10)	1,820	2,022
1.5間 (15)	2,730	3,033
2.0間 (20)	3,640	4,044

奥行寸法 (D)

3.0尺 (03)	870
4.0尺 (04)	1,170
5.0尺 (05)	1,470
6.0尺 (06)	1,770
9.0尺 (09)	2,670

H3寸法

	アール屋根タイプ	
	一般地域向	積雪地域向
3.0尺 (03)	413.2	433.2
4.0尺 (04)	450.1	470.1
5.0尺 (05)	486.9	506.9
6.0尺 (06)	523.7	543.7
9.0尺 (09)	654.2	—

(テラス前枠下端～垂木掛け上端寸法)


サッシW寸法 (間口)

	関東間	関西間
1.0間 (10)	1,750	1,952
1.5間 (15)	2,660	2,963
2.0間 (20)	3,570	3,974

サッシW寸法 (奥行)

3.0尺 (03)	815
4.0尺 (04)	1,115
5.0尺 (05)	1,415
6.0尺 (06)	1,715
9.0尺 (09)	2,615

■規格寸法図



フラット屋根タイプ

■規格寸法表

間口寸法 (L)

	関東間	関西間
1.0間 (10)	1,820	2,022
1.5間 (15)	2,730	3,033
2.0間 (20)	3,640	4,044

奥行寸法 (D)

3.0尺 (03)	870
4.0尺 (04)	1,170
5.0尺 (05)	1,470
6.0尺 (06)	1,770
9.0尺 (09)	2,670

H3寸法

	フラット屋根タイプ	
	一般地域向	積雪地域向
3.0尺 (03)	202.3	222.3
4.0尺 (04)	239.1	257.1
5.0尺 (05)	276.0	296.0
6.0尺 (06)	312.8	332.8
9.0尺 (09)	443.3	—

(テラス前枠下端～垂木掛け上端寸法)

サッシW寸法 (間口)


	関東間	関西間
1.0間 (10)	1,750	1,952
1.5間 (15)	2,660	2,963
2.0間 (20)	3,570	3,974

サッシW寸法 (奥行)


3.0尺 (03)	815
4.0尺 (04)	1,115
5.0尺 (05)	1,415
6.0尺 (06)	1,715
9.0尺 (09)	2,615

■規格寸法図


標準タイプ 一般地域向 ランマ無 デッキ材仕様 | ランマ付 デッキ材仕様



標準タイプ 積雪地域向 ランマ無 デッキ材仕様 | 土間タイプ 一般地域向 ランマ付



柱建タイプ 一般地域向 ランマ無 デッキ材仕様 | 屋根置タイプ 一般地域向 ランマ無 デッキ材仕様



安全にお使いいただくために

この説明書に記載した注意事項は、安全に関する重要な内容を示しています。
人身事故や財産への損害を未然に防止するため、次のような絵表示をしています。
内容をよくご理解の上、本文をお読みください。

商品には、取扱いとメンテナンスに関するラベルを添付しておりますので、この取扱説明書と合わせてご確認のうえ、正しく安全にお使いください。

絵表示	意味
	この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が負傷する危険や物的障害の発生が予想されることを示しています。
	「必ず行なっていただくこと」を示しています。
	「してはいけないこと」を示しています。

▲注意

ご使用上の注意事項について

! 規定の積雪量を超えないうちに雪おろしを行なってください。制限荷重以上の重さをかけたり、重量物を載せないでください。製品に破損の恐れがあります。

■注意ラベル例 積雪が20cmを超える前に雪おろしをしてください。使用状態により結露が発生し、水滴が落ちることがあります。

! 天気のよい日や夏場は、室温が上昇しますので、充分換気してください。

! 風の強いときは、必ず施錠をしてください。吹込んだ風により、製品が破損する恐れがあります。

⊘ 屋根には上がらないでください。
雪おろしや清掃などでやむを得ず上がらなければならない場合は、必ず垂木の上に乗ってください。

⊘ 屋根には重量物を載せたり、温水器などを設置しないでください。

⊘ サンプルルームとしての水密性は、考慮してありませんので、居室としての使用は避けてください。

⊘ 手すりの上に乗ったり、身を乗り出さないでください。落下の恐れがあります。

⊘ 笠木・手すりにロープなどをかけて、荷物の上げ下げをしないでください。製品に破損の恐れがあります。

⊘ 笠木・格子・柱などに電線・ケーブルを巻付けますと感電や漏電の恐れがありますので、避けてください。

⊘ 300kgを超える人数で乗らないでください。

⊘ 独自の判断で、商品の強度が低下するような加工・仕様の変更、部材の取外しなどはしないでください。

⊘ らんどりあⅡ柱建タイプの床下は屋根ではありませんので、雨天の物干し場としての使用はできません。

⊘ 除草剤及び殺虫剤などの化学薬品が付着しますと、変色及び腐食の恐れがありますので、洗い流してください。

⊘ 木製家具などを長期間置くと、色あせ、そりが生じることがありますので、ご注意ください。

⊘ 使用状態により結露が発生することがあります。カーペット・洗濯物で使用する場合などはご注意ください。

⊘ 竿掛けにぶら下がったりすることは、危険ですから絶対にしないでください。

⊘ 物干し竿に、ふとん等の重量物を絶対に掛けないでください。

⊘ 換気扇に指を入れることは、絶対にしないでください。

⊘ 天井カーテンに物を掛けたり、ぶら下がったりすることは、絶対にしないでください。

お願い

■転倒に関すること

- 床面は、雨等で濡れると滑りやすくなります。転倒にご注意ください。

■製品破損に関すること

- ボルト・ナット・ねじ等は、絶対にゆるめないでください。
- 当社指定の物干し以外は、取付けないでください。

■雨樋清掃に関すること

- 雨樋清掃の際は、手袋を着用し、行なってください。

使用されている材質について

各部の名称	使用材料・材質
柱・桁等の構造材	アルミニウム合金
パネル	ポリカーボネート板 熱線遮断ポリカーボネート板・FRP板
雨樋	塩化ビニル樹脂
デッキ材	塩化ビニル樹脂

お手入れについて

この商品は、アルミニウムで作られています。長時間清掃しないままにしておきますと、表面に付着した汚れは、しみや腐食の原因となります。アルミ表面の汚れが軽いうちに清掃すれば、手間もかからず費用も少なくて済みます。

■建物の立地条件と標準清掃回数

立地条件	清掃回数
臨海工業地帯	1年に1~4回
海岸・工業地帯	1年に1~3回
市街地	1年に1~2回
田園地帯	1年に1~2回